CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
P. QUẢN LÝ AN TOÀN ĐƯỜNG SẮT III

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 157 /CV-QLAT ĐS III
V/v vi phạm hành lang ATGT đường sắt trên địa bàn phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai

TP.HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2026

VP HĐND-UBND PHƯỜNG TRẢNG BOM
Số: 14060
ĐẾN Ngày: 8.10.26
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:
- UBND phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai;
- Công an phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai;

Trong thời gian qua, phòng Quản lý an toàn đường sắt III thuộc Cục Đường sắt Việt Nam đã phối hợp rất tốt với UBND phường Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trong công tác kiểm tra, giám sát các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm các văn bản pháp luật về đường sắt, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt đi qua địa bàn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây và theo báo cáo của đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt (công ty CPĐS Sài Gòn) và kết quả kiểm tra thực tế của Phòng QLAT ĐS III, hiện nay trên địa bàn phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai đang xảy ra tình trạng nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn giao thông (HLATGT) đường sắt. Các hành vi vi phạm chủ yếu bao gồm: xây dựng các công trình, lán trại, tập kết vật liệu xây dựng trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt *(Chi tiết các vị trí và hành vi vi phạm được tổng hợp cụ thể tại Phụ lục kèm theo văn bản này)*.

Hành vi của các tổ chức, cá nhân nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Đường sắt năm 2025 và Nghị định số 16/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đường sắt; gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu hạ tầng, che khuất tầm nhìn của công nhân lái tàu, lấn chiếm đất dành cho đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng.

Căn cứ Quy chế phối hợp số 16a giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 19/9/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ;

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông đường sắt và giữ vững kỷ cương pháp luật, Phòng QLAT Đường sắt III trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân phường Trảng Bom quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng và phối hợp với đơn vị ngành Đường sắt sớm triển khai thực hiện một số nội dung mà phòng QLAT ĐS III nêu sau, để tránh tình trạng lấn chiếm đất dành cho đường sắt của tổ chức và cá nhân sinh sống hai bên đường sắt có trên địa bàn phường quản lý:

1. Thực hiện trách nhiệm của UBND phường Trảng Bom chủ trì và phối hợp với Cty CPĐS Sài Gòn, Chi Nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn khẩn trương tổ chức rà soát, đối chiếu, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng thẩm quyền được quy định tại các văn bản pháp luật Đường sắt như: Luật Đường sắt 2025, Nghị định số 16/2026/NĐ-CP….

2. Kiên quyết cưỡng chế, giải tỏa dứt điểm các công trình xây dựng, kiến trúc xây dựng trái phép, di dời toàn bộ vật liệu tập kết ra khỏi HLATGT đường sắt, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng và đất dành cho Đường sắt theo quy định;

3. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường sắt đến người dân; có biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ địa bàn, tuyệt đối không để tái diễn tình trạng lấn chiếm hoặc phát sinh vi phạm mới tại các vị trí đã giải tỏa.

4. Trao đổi thông tin với phòng Quản lý an toàn đường sắt III *(số 01 Nguyễn Thông, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM hoặc Ông Nguyễn Văn Bình SĐT 0988002628)* sau khi có kết quả hoặc phương án thực hiện trước ngày 15/11/2026, để phòng QLAT ĐS III báo cáo cấp trên theo quy định.

Phòng Quản lý an toàn Đường sắt III - Cục Đường sắt Việt Nam rất mong nhận được sự phối hợp kịp thời của Ủy ban nhân dân phường Trảng Bom, Công an phường Trảng Bom để hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên:
- UBND TP Đồng Nai (để b/c);
- Cục trưởng: Trần Thiện Cảnh (để b/c);
- PCT: Nguyễn Tiến Thịnh (để b/c);
- Sở Xây dựng TP Đồng Nai (để p/hợp t/hiện);
- UBND phường Trảng Bom (để t/hiện);
- Chi Nhánh KTĐS SG (để phối hợp t/hiện);
- Công ty CPĐS Sài Gòn (để p/hợp t/hiện);
- Lưu: QLAT ĐS III.

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Văn Quyết

Phụ lục kèm theo Công văn số 157/Cv-QLATĐS III, ngày 05 tháng 10 năm 2026

STT	Từ km đến km tuyến đường sắt	Ngày phát hiện	Nền đường sắt quản lý (loại nào)	Loại công trình vi phạm	Vi phạm bên trái, phải hướng lý trình đường sắt	Khoảng cách từ điểm gần nhất của công trình xây dựng vi phạm đến công trình của đường sắt (mét)	Diện tích vi phạm đất dành cho đường sắt (m2)	Địa phương	Công tác triển khai phối hợp với địa phương	Ghi chú
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	1675+772 - 1675+778	24/12/2025	Không đào, không đắp	Xây nhà tường gạch, mái tôn	Bên phải tuyến	Cách mép ray ngoài cùng là 6,6m.	2 x 6 =12 m^2	Ấp 5, Xã Trảng Bom	Công ty gửi VB số 1180/ĐSSG-ĐN ngày 31/12/2025; VB số 32/ĐSSG-ĐN ngày 12/01/2026; số 1164/UBND tỉnh ĐN ngày 22/01/2026; số 59/UBND xã Trảng Bom ngày 03/02/2026; Phòng QLATĐS III đã gửi văn bản số 72/CV-QLATĐS III ngày 21/5/2026	Chưa xử lý dứt điểm
2	1676+297 - 1676+301	24/12/2025	Không đào, không đắp	Lắp dựng khung sắt, vách tôn, mái tôn, hàng rào.	Bên phải tuyến	Cách mép ray ngoài cùng là 5,3m.	3,3 x 4 = 13,2 m^2	Ấp 5, Xã Trảng Bom	Công ty gửi VB số 1180/ĐSSG-ĐN ngày 31/12/2025; VB số 32/ĐSSG-ĐN ngày 12/01/2026; VB số 1164/UBND tỉnh ĐN ngày 22/01/2026; số 59/UBND xã Trảng Bom ngày 03/02/2026; Phòng QLATĐS III đã gửi văn bản số 72/CV-	Chưa tháo dỡ hàng rào

									QLATĐS III ngày 21/5/2026	
3	1676+044 - 1676+050	01/01/2026	Không đào, không đắp	Xây móng gạch, lắp dựng vách tôn, mái tôn	Bên phải tuyến	Cách mép ray ngoài cùng là 6,0m	2,6 x 6 = 15,6 m^2	Ấp 5, xã Trảng Bom	Công ty gửi VB số 07/ĐSSG-ĐN ngày 07/01/2026; VB số 32/ĐSSG-ĐN ngày 12/01/2026; VB số 1164/UBND tỉnh ĐN ngày 22/01/2026; số 59/UBND xã Trảng Bom ngày 03/02/2026; Phòng QLATĐS III đã gửi văn bản số 72/CV-QLATĐS III ngày 21/5/2026	Tháo dỡ được 1/2 công trình vi phạm
4	1675+756 - 1675+770	06/02/2026	Không đào, không đắp	Đổ đất san lấp mặt bằng	Bên phải lý trình	Cách mép ray ngoài cùng là 5,0m	3,6 x 14 = 50,4 m^2	Ấp 4, xã Trảng Bom	Công ty gửi VB số 152/ĐSSG-ĐN ngày 11/02/2026; VB số 1117/UBND-KT ngày 16/3/2026 của UBND xã Trảng Bom;	Chưa chuyển đất
5	1675+511 - 1675+518,5	07/05/2026	Nền đường đào	Xây móng gạch, đổ đất san lấp mặt bằng	Bên phải lý trình	Cách mép đỉnh nền đào là 4,2m	3,8 x 7,5 = 28,5 m^2	KP 4, phường Trảng Bom	Công ty gửi VB số 457/ĐSSG-ĐN ngày 13/5/2026; BBKT hiện trạng ngày 19/6/2026; Phòng QLATĐS III đã gửi văn bản số 72/CV-QLATĐS III ngày 21/5/2026	Chưa xử lý dứt điểm
6	1675+524 - 1675+532	07/05/2026	Nền đường đào	Xây móng gạch, đổ đất san lấp mặt bằng	Bên phải lý trình	Cách mép đỉnh nền đào là 5,2m	2,8 x 8 = 22,4 m^2	KP 4, phường Trảng Bom	Công ty gửi VB số 457/ĐSSG-ĐN ngày 13/5/2026; BBKT hiện trạng ngày 19/6/2026; Phòng QLATĐS III đã gửi văn bản số 72/CV-QLATĐS III ngày 21/5/2026	Chưa xử lý dứt điểm

7	1675+575 - 1675+583,7	07/05/2026	Nền đường đào	Xây móng gạch, đổ đất san lấp mặt bằng	Bên phải lý trình	Cách mép đỉnh nền đào là 4,75m	3,25 x 8,7 = 28,3 m^2	KP 4, phường Trảng Bom	Công ty gửi VB số 457/ĐSSG-ĐN ngày 13/5/2026; BBKT hiện trạng ngày 19/6/2026; Phòng QLATĐS III đã gửi văn bản số 72/CV-QLATĐS III ngày 21/5/2026	Chưa xử lý dứt điểm
8	1675+604 - 1675+611	07/05/2026	Nền đường đào	Xây móng gạch, đổ đất san lấp mặt bằng	Bên phải lý trình	Cách mép đỉnh nền đào là 4,90m	3,1 x 6,9 = 21,2 m^2	KP 4, phường Trảng Bom	Công ty gửi VB số 457/ĐSSG-ĐN ngày 13/5/2026; BBKT hiện trạng ngày 19/6/2026; Phòng QLATĐS III đã gửi văn bản số 72/CV-QLATĐS III ngày 21/5/2026	Chưa xử lý dứt điểm
9	1675+446 - 1675+475	Kiểm tra ngày 19/6/2026	Nền đường đào	Lắp dựng nhà tôn, mái tôn	Bên phải tuyến	Cách mép đỉnh nền đào là 5,5m	2,5 x 29 =72,5 m^2	KP 4, phường Trảng Bom	Đơn vị đã trình báo địa phương, phòng đã KTHT tiếp nhận.	Chưa xử lý dứt điểm
10	1675+550 - 1675+555	Kiểm tra ngày 19/6/2026	Nền đường đào	Lắp dựng nhà tôn, mái tôn	Bên phải tuyến	Cách mép đỉnh nền đào là 5,5m	2,5 x 5 =12,5 m^2	KP 4, phường Trảng Bom	Đơn vị đã trình báo địa phương, phòng đã KTHT tiếp nhận.	Chưa xử lý dứt điểm
11	1675+647 - 1675+652	Kiểm tra ngày 19/6/2026	Nền đường đào	Xây móng gạch	Bên phải lý trình	Cách mép đỉnh nền đào là 5,3m	2,7 x 5 = 13,5 m^2	KP 4, phường Trảng Bom	Đơn vị đã trình báo địa phương, phòng đã KTHT tiếp nhận.	Chưa xử lý dứt điểm
12	1676+300 - 1676+312	Kiểm tra ngày 19/6/2026	Không đào, không đắp	Lắp dựng nhà vệ sinh, lắp hàng rào xung quanh	Bên phải lý trình	- Cách mép ray ĐS là 7m; - Hàng rào sắt cách mép ray ĐS là 5,1m	DT nhà vệ sinh: 1,6 x 2,4 = 3,84 m^2	KP 4, phường Trảng Bom	Đơn vị đã trình báo địa phương, phòng đã KTHT tiếp nhận.	Chưa xử lý dứt điểm